DARAMIO

Moderne spejle med LED-belysning til ethvert interiør.

Berøringskontakt foran til belysning

Vejledning / Installationsinstruktioner

Berøringskontakt foran til belysning

TEKNISKE EGENSKABER

Berøringskontakten aktiverer spejlbelysningen. Kontakten er baggrundsbelyst i køligt hvidt og har tænd-, sluk- og dæmpningsfunktioner.
(Berøringskontakten er placeret i henhold til den valgte mulighed i konfiguratoren: i midten af den nederste del af spejlet, til højre i midten af højden eller til venstre i midten af højden.)

Ved kombination af knap og dual belysning (CCT) ændres først farvetemperaturen og derefter lysstyrken ved at holde kontakten nede. Mellem indstillingerne skal der laves en kort pause (mindre end 5 sekunder). Hvis pausen er længere end 5 sekunder, vender indstillingen tilbage til det oprindeligt justerede element.

Efter slukning og genstart husker spejlet den sidst anvendte indstilling.

BELYSNINGSKONTROL

1. Efter at have tilsluttet spejlet til elektriciteten, begynder berøringskontakten at lyse hvidt.

2. Tryk kort på / berør knappen for at tænde spejlets LED-belysning.

3. Lysstyrken kan reguleres ved at holde berøringskontakten nede, indtil den ønskede indstilling er nået.

   Temperaturen (ved valg af dual LED) ændres ved igen at holde berøringsknappen nede efter en kort pause efter ændring af lysstyrken (mindre end 5 s).

4. Sluk LED-spejlbelysningen ved at trykke kort på berøringsknappen.



Tak fordi du valgte vores produkt.

sælgeren:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Tjekkiet
Firma ID-nummer: 29460522
Skatte ID-nummer: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

producent:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
Skatte ID-nummer: 10888560

www.daramio.dk